## 内視鏡的大腸粘膜剥離術 を受けられる

様へ (ID:

)<u>担当医:</u>



47VB	治療前日	治療当日			(5/4/0月日 )	術後3日目
経過		治療前	治療後	術後1日目	術後2日目	(退院日)
月/日	( / )	( /	)	( / )	( / )	( / )
達成目標			2. 合併症(出血・腹痛など) がな 3. 安静などの治療後の注意点を			
治療処置	●20時に担当看護師が下剤を お持ちします ●治療当日に着用する弾性スト ッキングのサイズを測り、 お渡しします	●6時から下剤を2時間を目安として服用していただきます ●下剤服用後、嘔気・嘔吐が出現した場合看護師に伝えて下さい ●排便状況と排便回数をその都皮確認してください。写真のような排便になったら看護師に一度見せて下さい ●検査室から呼ばれたら専用の検査用パンツを着用して下さい呼ばれたらずに弾性ストッキングをはきます	●術後1時間酸素を使用 します			
点滴	●翌日の点滴に備え右手に点滴の針を2本入れます。	●11時から点滴を行います ●点滴を始める前に長衣に着替えます		<ul><li>●点滴を行います (食事開始の場合は ありません)</li></ul>	●点滴の 針を抜 きます	
内服薬	●服用して構いませんが、一部 休薬が必要な薬もありますの で、看護師の指示に従って 下さい ●鉄剤、糖尿病薬は中止、イン スリンを行っている方は通常 の1/3量に減量になります	<ul><li>●鉄剤、糖尿病薬服用、インスリンを行っている方は休薬して下さい</li><li>●薬は下剤服用後に服用して構いません。服用開始時間は看護師の指示に従って下さい</li></ul>		●全粥食開始とともに、 糖尿病薬・インスリン再開		
検査						
食事	<ul><li>●治療食がでます</li><li>●病院食以外は摂取しないで下さい</li><li>●果肉(つぶつぶのもの)を含む飲み物は飲まないで下さい。水・お茶・スポーツドリンクは飲んでも構いません</li></ul>	●朝から絶食になります ●水・お茶は飲んで構いません	●治療後は絶食になります 水分は摂取して構いません ●医師の指示で水分摂取も 出来ない場合もあります	●絶食になります。 水分は摂取して構い ません ●医師の指示のもと 全粥食開始となる こともあります	●全粥食 開始	<ul><li>★飯食</li><li>● ★飯食</li></ul>
活動	●制限はありません		●鎮静剤を使用しているため 術後3時間はベッド上安静 になります ●3時間後異常がなければ、 トイレまで歩けます	●病棟内は自由に歩け ます	●院内を自由に歩	はます しょうしょう
清潔	●制限はありません	●清拭	●清拭	●清拭	●シャワ-可	
説明	●治療について説明があります					
備考						

入院期間については現時点で予想されるものです。

3.3.5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3	患者·家族:
	中石・多阵